

Dr.Öğr.Üyesi SERDAR KILIÇ

Kişisel Bilgiler

İş Telefonu: [+90 262 344 2222](tel:+902623442222) Dahili: 5132

E-posta: serdar.kilic@kocaeli.edu.tr

Web: <https://avesis.kocaeli.edu.tr/serdar.kilic>

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **Chronology of PAH and PCB pollution using sediment core in the Golden Horn estuary (Sea of Marmara)**
KILIÇ S., KILIÇ Ö., BELİVERMİŞ M., ERGÜL H. A.
Marine Pollution Bulletin, cilt.187, 2023 (SCI-Expanded)
- II. **Oral Rehabilitation with Implant-Retained Overdenture in a Patient with Down Syndrome**
YILMAZ ALTINTAŞ N., Kilic S., ALTINTAŞ S. H.
JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.28, sa.2, 2019 (SCI-Expanded)
- III. **Six-Year Survival of a Mini Dental Implant-Retained Overdenture in a Child with Ectodermal Dysplasia**
Kilic S., ALTINTAŞ S. H., YILMAZ ALTINTAŞ N., Ozkaynak O., Bayram M., Kusgoz A., Taskesen F.
JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.26, sa.1, ss.70-74, 2017 (SCI-Expanded)
- IV. **Is a Fixed Hybrid Prosthesis with Distal Cantilever Appropriate for Maxillofacial Defects? A Report of Two Patients**
ALTINTAŞ S. H., Kilic S., YILMAZ ALTINTAŞ N., Senel F. C.
JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.26, sa.1, ss.82-87, 2017 (SCI-Expanded)
- V. **Evaluation of microtensile and tensile bond strength tests determining effects of erbium, chromium: yttrium-scandium-gallium-garnet laser pulse frequency on resin-enamel bonding**
Yildirim T., Ayar M. K., Yesilyurt C., Kilic S.
NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.19, sa.5, ss.585-590, 2016 (SCI-Expanded)
- VI. **Residual HEMA and TEGDMA Release and Cytotoxicity Evaluation of Resin-Modified Glass Ionomer Cement and Compomers Cured with Different Light Sources**
Botsali M. S., Kusgoz A., ALTINTAŞ S. H., Ulker H. E., Tanriver M., Kilic S., Basak F., Ulker M.
SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, 2014 (SCI-Expanded)
- VII. **Prosthetic Rehabilitation of A Patient With Iliac Graft After Mandibulectomy and Partial Glossectomy, HealthMED Journal 2013**
Kılıç S.
Healthmed, cilt.7, sa.5, ss.1409-1413, 2013 (SCI-Expanded)

- I. **Sertlik Testleri: Yüzey Sertliği ve Ölçümü, Yüzey Pürüzlülüğü ve Ölçümü**
ALTINTAŞ S. H., KILIÇ S., GÜLNAR A.
TÜRKİYE KLİNİKLERİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ÖZEL SAYISI, cilt.3, sa.3, ss.216-223, 2017 (Hakemli Dergi)
- II. **Identification of Residual Acrylates Leached from Six Resin Cements by HPLC and GC/MS.**
Kılıç S.
Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi , cilt.20, sa.1, ss.7-13, 2014 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

- I. **Farklı vakalarda implant destekli hibrit protez ile protetik rehabilitasyon**
KOÇAK R. G., KILIÇ S., YILMAZ ALTINTAŞ N., ALTINTAŞ S. H.
23. ULUSLARARASI TPİD BİLİMSEL KONGRESİ, 9 - 12 Kasım 2017
- II. **Hibrit protez ile restore edilmiş hastaların uzun dönem takibi**
GÜLNAR A., KILIÇ S., YILMAZ ALTINTAŞ N., ALTINTAŞ S. H.
23. ULUSLARARASI TPİD BİLİMSEL KONGRESİ, 9 - 12 Kasım 2017
- III. **Post-operatif fibröz dokuya sahip olan hastalarda OSU protokolü uygulanması**
KILIÇ S., ALTINTAŞ S. H., GÜLNAR A.
23. ULUSLARARASI TÜRK PROSTODONTİ VE İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, 9 - 12 Kasım 2017
- IV. **IMPLANT SUPPORTED PROSTHETIC REHABILITATION OF A PATIENT WITH INADEQUATE SULCULAR DEPTH USING OSU PROTOCOL REQUIRING NO FINAL IMPRESSION**
ALTINTAŞ S. H., GÜLNAR A., KILIÇ S.
ACBID 2017 11 th International Congress, 19 - 23 Nisan 2017

Metrikler

Yayın: 14
Atıf (WoS): 20
Atıf (Scopus): 27
H-İndeks (WoS): 3
H-İndeks (Scopus): 3